

**iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm,  
Rostfritt stål  
BF634LGS1**



Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ Spara tid med kraftful mikro - effekt upp till 900 W.
- ✓ Sidohängd dörr är en optimal lösning för inbyggnad.

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Program för mindre skrynklor : Enbart mikro  
Typ av reglage : Elektronisk  
Färg / Material, front : Rostfritt stål  
Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 318  
Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 220 x 350 x 270  
Anslutningskabelns längd (cm) : 150  
Nettovikt (kg) : 16,726  
Bruttovikt (kg) : 18,9  
EAN kod : 4242003676400  
Maximal effekt (Watt) : 900  
Anslutningseffekt (W) : 1220  
Säkring (A) : 10  
Spänning (V) : 220-240  
Frekvens (Hz) : 50; 60  
Elkontakt : jordad stickkontakt



**iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm,  
Rostfritt stål  
BF634LGS1**

#### Beskrivning

##### Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volym: 21 l
- 3 upptyningsprogram och 4 matlagningsprogram
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift

##### Design

- Digitalur
- touchControl
- TFT-Display med klartext

##### Komfort

- cookControl, 7 - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- LED-belysning

##### Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare


##### Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm

## iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm, Rostfritt stål BF634LGS1


### Måttskisser

Mått i mm




A: Utan bakstycke

Mått i mm



A: överlapp upptill:  
nisch 362: 6 mm  
nisch 365: 3 mm  
B: överlapp nedtill: 14 mm



Mått i mm