

iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm, Rostfritt stål BF634RGS1



Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ Spara tid med kraftful mikro - effekt upp till 900 W.
- ✓ Sidohängd dörr är en optimal lösning för inbyggnad.

Beskrivning

Tekniska data

Program för mindre skrynklor : Enbart mikro
 Typ av reglage : Elektronisk
 Färg / Material, front : Rostfritt stål
 Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 318
 Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 220 x 350 x 270
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150
 Nettovikt (kg) : 16,726
 Bruttovikt (kg) : 18,9
 EAN kod : 4242003676431
 Maximal effekt (Watt) : 900
 Anslutningseffekt (W) : 1220
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Elkontakt : jordad stickkontakt



4 242003 676431

**iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm,
Rostfritt stål
BF634RGS1**

Beskrivning**Mikrotyp och värmefunktioner**

- 3 upptiningsprogram och 4 matlagningsprogram
- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volym: 21 l
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift

Design

- TFT-Display med klartext
- Digitalur

Komfort

- touchControl
- cookControl, 7 - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- LED-belysning

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare


Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm

**iQ700, Inbyggnadsmikro, 60 cm,
Rostfritt stål
BF634RGS1**


Måttkisser

Mått i mm



A: Utan bakstycke

Mått i mm



A: överlapp upptill:

nisch 362: 6 mm

nisch 365: 3 mm

B: överlapp nedtill: 14 mm

