


iQ700, Induktionshäll, 60 cm, Svart EX675LEC1E



Induktionshäll med smarta funktioner som gör det möjligt att vara extra flexibel i olika matlagningssituationer.

- ✓ flexInduction anpassar kokzoner upp till 24 cm i diameter beroende på storleken på kokkärl - mer flexibilitet i matlagning.
- ✓ Med Dual lightSlider styrs hällen enkelt och smidigt.
- ✓ fryingSensor Plus reglerar temperaturen i pannan så att inget bränner fast. Du får ett jämnt och bra resultat.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ powerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
 Bredd (mm) : 602
 Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 602 x 520
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettovikt (kg) : 13,831
 Bruttovikt (kg) : 15,1
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : Svart
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 110
 EAN kod : 4242003716854
 Anslutningseffekt (W) : 7400
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60



Extra tillbehör

HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HZ390522	Grillbord för flexInduktion
HZ390512	
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ390012	
HZ390011	Stekgryta till flexinduktion

iQ700, Induktionshäll, 60 cm, Svart EX675LEC1E

Beskrivning

Komfort

- Styrning med Dual lightSlider: snabbt och enkelt val av effektnivå
- reStart-funktion
- quickStart-funktion

Professionellt utrustad

- Mer flexibel matlagning med flexInduction
- fryingSensor Plus -steksensor med 5 temperaturinställningar
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- panBoost-funktion för alla induktionszoner
- Automatisk värmereglering i tre steg med powerMove Plus

Specifikationer häll

- Kockärtsavkänning
- 17 effektlägen
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon Äggklocka
Uppräkningsklocka
- 4 induktionszoner med kockärtsavkänning


Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energieffektiviteten

Installation


iQ700, Induktionshäll, 60 cm, Svart EX675LEC1E

Måttskisser




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




Mått i mm



① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



* Minimiavstånd från hällens ursägning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm