

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm GI81NAE30



A++



Frysskåp med elektronisk temperaturstyrning och med energiklass A++.

- ✓ noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostas automatiskt.
- ✓ superFreezing sänker temperaturen inom en angiven tid så att nya matvaror kan frysas in extra snabbt.
- ✓ varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.
- ✓ En produkt som har energiklass A++ är mycket energisparande.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.

Beskrivning

Tekniska data

Frystermometer : Digital
 Belysning : Saknas
 Produktkategori : Stående frysskåp
 Konstruktion : Inbyggd
 Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
 Automatisk avfrostning : Full
 Höjd (mm) : 1772
 Bredd (mm) : 558
 Djup (mm) : 545
 Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1840 x 640 x 620
 Nettovikt (kg) : 68,206
 Bruttovikt (kg) : 73,4
 Anslutningseffekt (W) : 120
 Säkring (A) : 10
 Frekvens (Hz) : 50
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 230
 Gångjärn : Vänster omhängbar
 Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 22
 Varningsignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
 Låsbar dörr : Saknas
 Antal frysbackar/-korgar : 5
 Frysbacksluckor : 2
 EAN kod : 4242003696576
 Varumärke : Siemens
 Produktnamn : GI81NAE30
 Produktkategori : Stående frysskåp
 Energitiklass : A++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 243,00
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 211
 Automatisk avfrostning : Full
 Säkerhet vid strömavbrott (h) : 22
 Infrysningkapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 20
 Klimatklass : SN-T
 Buller (dB re 1 pW) : 36
 Installationstyp : Helintegrerad



iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm GI81NAE30

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 243 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 211 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Frysdel




- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- 2 fryshyllor med transparent lucka
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- Lagringstid vid strömavbrott: 22 timmar

Teknisk information


- Dörrhängning vänster, omhängbar

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm GI81NAE30

Måttkisser



Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.