


iQ700, Inbyggnadsugn, 60 cm, Rostfritt stål HB675GIS1S



- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- ✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ roastingSensor, en pålitlig steksensor helt enkelt.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolysis

Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550

Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548

Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670

Panelmaterial : rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt (kg) : 39,572

Nettovolyum ugn (l) : 71

Ugnsfunktioner : Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 1

Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm) : 120

EAN kod : 4242003740064

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energiklass : A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,90

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,74

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 87,1

Anslutningseffekt (W) : 3600

Säkring (A) : 16

Spänning (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 60; 50

Elkontakt : jordad stickkontakt, utan stickkontakt

Extra tillbehör

HZ66X650	Dekorlist
HZ638370	
HZ634000	Ugnsgaller (standard)
HZ633070	
HZ633001	
HZ632070	Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis
HZ631070	
HZ617000	Pizzaform, 35 cm
HZ532010	Extra djup långpanna
HZ531010	Bakplåt, nonstick-beläggning
HZ327000	Pizzasten med träspade



**iQ700, Inbyggadsugn, 60 cm,
Rostfritt stål
HB675GIS1S**

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Stektermometer
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: bak- och matlagningsprogram

Design

- TFT-Display med klartext
- Digitalur
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Komfort




- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Halogenbelysning, ugnsbelysningen kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start- / stopptangent, luckströmbrytare, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr

iQ700, Inbyggnadsugn, 60 cm, Rostfritt stål HB675GIS1S

Måttkisser



Inbyggnad av enhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm