

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm KI81RAF31



A++



Integrerat kylskåp med flexibla varioShelf och hyperFresh plus som håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- ✓ LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- ✓ Flaskhylla ger säker förvaring för alla flaskor.
- ✓ easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- ✓ superCooling funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd
 Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
 Höjd (mm) : 1772
 Bredd (mm) : 558
 Djup (mm) : 545
 Nischmått i mm (H x B x D) : 1775.0 x 560 x 550
 Nettovikt (kg) : 67,651
 Anslutningseffekt (W) : 90
 Säkring (A) : 10
 Gångjärn : Höger omhängbar
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 230
 Antal kompressorer : 1
 Antalet separata kylsystem : 1
 Fläkt i kylan : Ja
 Omhängbar dörr : Ja
 Antal flyttbara hyllor : 6
 Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
 EAN kod : 4242003787410
 Varumärke : Siemens
 Produktnamn : KI81RAF31
 Produktkategori : Kylskåp
 Energiklass : A++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 116,00
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC) : 319
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) : 0
 Automatisk avfrostning : Saknas
 Infrysningkapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) : 0
 Buller (dB re 1 pW) : 37
 Klimatklass : SN-T
 Installationstyp : Helintegrerad



4 242003 787410

**iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56
cm
KI81RAF31**

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++ på en skala från A+++ till D, 116 kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 319 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

Kyldel

- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 1 hyperFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre. 1 freshBox på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ

Teknisk information




- Dörrhängning höger, omhängbar

Kombination


- KI81RAF31 passar tillsammans med GI81NAE30

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm KI81RAF31

Måttkisser



Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

| T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm: | odämpat gångjärn, Lucka i kg: | dämpat gångjärn, Lucka i kg: |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.